

BROSZURA PRODUKTOWA
HERADESIGN® CREATIVE

***KNAUF*CEILING**
Solutions





INSPIROWANE
NATURA

STO PROCENT WYOBRAŹNI, INSPIRACJI I SZALEŃSTWA

Połączenie kreatywności, estetyki, oryginalności, ekologii i jakości - HERADESIGN® Creative. Dzięki niej wszystkie drzwi są otwarte na piękno natury - oto kusząca perspektywa!

Znasz tę sytuację, kiedy pomysł powoli rozwija się; rośnie i krzepnie, aż do stworzenia idealnego projektu. Kiedy pomysł staje się planem i kiedy plan zostaje w końcu wprowadzony w życie - są to momenty w życiu, które potwierdzają, że praca jest nie tylko zawodem, ale powołaniem. Skorzystaj z możliwości wdrożenia swoich najbardziej niezwykłych pomysłów, a nawet rozwiń je. Skorzystaj z HERADESIGN® Creative.

// Daj się skusić nowym
pomysłom!



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU KTÓRE NAS WYRÓŻNIAJĄ

Wysokiej jakości, zrównoważone surowce

HERADESIGN® stosuje magnezyt jako idealne spoiwo dla włókien drzewnych. Magnezyt chroni włókna i sprawia, że nie tracą elastyczności. W procesie produkcji wykorzystywane jest wyłącznie drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej (certyfikaty PEFC i FSC).



Pochłanianie dźwięku

Stosowanie kreatywnych kształtów paneli HERADESIGN® wpływa nie tylko na kształtowanie różnorodnego wzornictwa, ale także komfortu akustycznego użytkowników pomieszczenia. Ze względu na bardzo dobre właściwości dźwiękochłonne płyty z wełny drzewnej HERADESIGN®, czas pogłosu ulega skróceniu, poziom hałasu jest obniżony, a zrozumiałość mowy zwiększona.

Czysta inspiracja

Dzięki nieograniczonym możliwościom, jakie oferuje HERADESIGN® Creative, możesz puścić wodze fantazji i zainspirować się do dalszych pomysłów.

Otwarta i jednorodna struktura powierzchni

Tylko dzięki technologiom produkcji i standardom jakości opracowanym przez HERADESIGN® możliwe jest wytwarzanie spójnych, otwartych, jednorodnych i lekkich struktur powierzchni. Ta unikalna struktura nadaje płytom szlachetny i ekskluzywny charakter - idealny do zastosowania w wysokiej jakości wnętrzach.

Regulacja wilgotności i klimatu

Magnezyt jest materiałem higroskopijnym, a także certyfikowanym biologicznie materiałem budowlanym. Z tego powodu płyty akustyczne HERADESIGN®, oprócz właściwości akustycznych i dekoracyjnych, pełnią również funkcje regulacji wilgotności i klimatu.

Dokładność wymiarowa i tolerancje

HERADESIGN® jest jedynym producentem wykorzystującym taką technologię, która umożliwia produkcję z bardzo małymi tolerancjami grubości paneli wynoszącymi zaledwie +/- 1 mm.


Portfolio produktów

Jako jedyny producent produktów z wełny drzewnej, HERADESIGN® oferuje szereg dekoracyjnych paneli z klasycznymi powierzchniami z widocznymi włóknami, jak i z włóknami zakrytymi.



Natura na czasie

HERADESIGN® może pochwalić się uzyskaniem certyfikatu „Building Biology Harmless” (Instytut Biologii Budowlanej w Rosenheim). Poza tym sukcesem koncentruje się również na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów w zakresie technologii produktu i wykorzystania surowców (EPD - deklaracja środowiskowa AUB zgodna z EN ISO 14025).



HERADESIGN® CREATIVE
OD POMYSŁU
DO REALIZACJI





NATURALNE SUROWCE PODSTAWĄ NASZYCH PRODUKTÓW

Drewno, woda i magnezyt - to jest HERADESIGN® Creative

Dzięki naturalnym składnikom płyt akustycznych HERADESIGN® Creative, tj. drewnu, wodzie i magnezytowi - całe płyty są produktem naturalnym, a zatem idealnym do zastosowań we wszelkiego rodzaju wnętrzach.

Płyty akustyczne HERADESIGN®, które są absolutnie nieszkodliwe biologicznie, mają już udowodnioną żywotność 80 + lat w budynku. A dodatkowo: dzięki naturalnym składnikom, płyty w 100% nadają się do recyklingu.





„NATURA MUSI BYĆ ODCZUWALNA.”

Alexander von Humboldt

Kuszeni przez naturę

Estetyka zawsze była najskuteczniejszą formą kuszenia w naturze. Dzięki HERADESIGN® Creative możesz dać się skusić nieograniczonym możliwościom wykorzystania naturalnego produktu, który wyraża estetykę natury poprzez różnorodność kształtów i kolorów.

Produkcja przyjazna dla środowiska

Podobnie jak sama natura, materiał paneli HERADESIGN® składa się w 100% z naturalnych lub odnawialnych surowców, które są w pełni wykorzystywane dzięki procesowi produkcji bez odpadów.

Płyty akustyczne HERADESIGN® Creative są naprawdę przyjazne dla środowiska i w całości nadają się do recyklingu. W celu kompleksowej ochrony środowiska przeanalizowano szlaki transportowe, aby wdrożyć metody transportu przyjazne dla środowiska - tak, aby zachować piękno natury.

HERADESIGN® CREATIVE MODULE

HERADESIGN® Creative Module to jednowarstwowy panel akustyczny z wełny drzewnej wiązanej magnezylem.

Nasz asortyment produktów dla Ciebie:

Osiem różnych kształtów/modułów HERADESIGN® Kreatywne kształty/moduły są standardowo dostępne w rozmiarach 300 mm i 600 mm. Aby zrealizować bardziej niekonwencjonalne plany, jesteśmy do Twojej dyspozycji w zakresie niestandardowych rozwiązań.

- Wybierz spośród ośmiu predefiniowanych kształtów.
- Dostępne w powierzchniach: HERADESIGN® Fine, Superfine i Micro.
- Idealne do łączenia ze sobą lub jako samodzielne wzory.

Dostępne wzory powierzchni:

HERADESIGN® Fine





HERADESIGN® Superfine



HERADESIGN® Micro



Typy krawędzi i wzory powierzchni HERADESIGN® Creative Module






HERADESIGN® CREATIVE LINE

HERADESIGN® Creative Line to jednowarstwowy panel akustyczny z wełny drzewnej wiązanej magnezylem.

- Elastyczne i innowacyjne rozwiązanie projektowe z aż dwunastoma wzorami do wyboru.
- Zdefiniowane frezowane wzory geometryczne na powierzchni panelu
- Łącząc wzory, uzyskujemy niekończące się możliwości wizualne
- Dostępne w wersjach HERADESIGN® Fine, Fine A2, Superfine i Superfine A2
- Wartości pochłaniania dźwięku do α_w 1,0

Dostępne wzory powierzchni:


HERADESIGN® Fine, Fine A2




HERADESIGN® Superfine, Superfine A2




Typy krawędzi i wzory powierzchni HERADESIGN® Creative Line




Line DL 16




Line DL 8




Line DR 16




Line DR 8




Line DLR 16




Line DLR 8



Line V 16



Line V 8




Line H 16




Line H 8



Line VH 16



Line VH 8




HERADESIGN® CREATIVE EFFECT


HERADESIGN® Creative Effect to jednowarstwowy akustyczny panel sufitowy i ścienny z wełny drzewnej wiązanej magnezylem.

- Elastyczne i innowacyjne rozwiązanie projektowe z aż 8 wzorami do wyboru.
- Frezowane rowki na powierzchni panelu tworzące różne desenie
- Połączenie różnych powierzchni, kolorów i deseni pozwala na tworzenie nieskończenie wielu możliwości wzorniczych
- Dostępne z powierzchniami HERADESIGN® Superfine, Micro lub Plano
- Doskonałe pochłanianie dźwięku dzięki HERADESIGN® Superfine.


Groove-H: HERADESIGN®
Superfine, Micro, Plano



Groove-V: HERADESIGN®
Superfine, Micro, Plano



Zig Zag:
HERADESIGN® Micro, Plano




Mikado: HERADESIGN®
Superfine, Micro, Plano



Wave-V:
HERADESIGN® Micro, Plano




Wave-H:
HERADESIGN® Micro, Plano



Bubbles:
HERADESIGN® Micro, Plano



Turtle:
HERADESIGN® Micro, Plano




Dostępne wzory powierzchni:


HERADESIGN® Superfine




HERADESIGN® Micro




HERADESIGN® Plano



Typy krawędzi i wzory powierzchni HERADESIGN® Creative Effect



**Dostępne w trzech wersjach wzoru powierzchni:
HERADESIGN® Superfine, HERADESIGN® Micro
i HERADESIGN® Plano**




JAK TO ZROBIĆ

8 KROKÓW DO PERFEKCJI

KLEJENIE: możliwe tylko dla modułów paneli HERADESIGN® Creative Modules w siatce 300 na ścianie do wysokości 3 metrów.

MONTAŻ NA WKRĘTY: do ogólnego montażu sufitowego i montażu ściennego w module o rozmiarze 600, jak również do HERADESIGN® Creative Effect i HERADESIGN® Creative Line




Ogólne wytyczne montażowe

Montaż na klej elementów akustycznych HERADESIGN® Creative jest możliwy tylko dla modułów HERADESIGN® Creative w siatce 300 na ścianie do wysokości 3 metrów. W przypadku montażu za pomocą wkrętów HERADESIGN® należy postępować zgodnie z odpowiednią procedurą. WAŻNE: Podłoże musi być równe, suche i wolne od kurzu, a także musi być w stanie wytrzymać określone obciążenie. Należy przestrzegać ogólnych wytycznych dotyczących montażu płyt akustycznych z wełny drzewnej HERADESIGN®.

Jakość i staranność zapewniają najlepsze rezultaty

Panele HERADESIGN® Creative są produkowane z wielką starannością i kontrolowane pod względem jakości. Kluczowymi czynnikami dla udanej i estetycznej aplikacji HERADESIGN® Creative są dokładna obróbka i odpowiednie warunki pracy. Tylko staranna praca i wysoka jakość produktu zapewniają satysfakcjonujący rezultat.

Transport na miejsce budowy, rozpakowywanie produktów HERADESIGN® Creative i obsługa powinny być przeprowadzane z należytą starannością. Rekomenduje się zwrócenie uwagi na czystość rąk lub rękawic oraz narzędzi.




MONTAŻ PIERWSZEGO RZĘDU PŁYT

Pierwszy rząd płyt należy zamontować z dużą dokładnością. Aby upewnić się, że elementy nie ślizgają się i ułatwić wyrównanie, zalecamy użycie poziomej listwy wsporczej. Alternatywnie, pierwszy rząd można przymocować za pomocą wkrętów lub kołków rozporowych.




KLEJENIE/PRIKREĆCANIE KOLEJNYCH RZĘDÓW PŁYT

Przystępujemy następnie do przyklejania / przykręcania kolejnych rzędów płyt na miejscu budowy. Ułożenie elementów należy regularnie sprawdzać za pomocą poziomicy.



KONTROLA

Po zakończeniu, wszelkie uszkodzenia koloru lub pęknięcia włókien można poprawić za pomocą małego pędzelka i dostarczonej farby naprawczej.



CIESZ SIĘ REZULTATEM

Instalacja na ścianie zakończona.







PONADCZASOWY DESIGN

Raiffeisen Digital Hub © Sergiy Kadulin

The Shelf (na dole po lewej) © Frederic Schweizer








KREATYWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ

AIC International College (lewy) © Matt Livey

Szkoła muzyczna (w prawym górnym rogu) © Moreno Maggi

Coworking Space "Share Square" (prawy dolny)



DOSKONAŁA HARMONIA

Campus Ferndorf ((powyżej, lewa strona) © Foto Glanznig

Spółka architektoniczna Schwillle (powyżej, prawa strona) © Stefan Meyer

Paradise Street (poniżej) © Pro Vision Photography Ltd





YOUR CEILING
OUR SOLUTIONS

Knauf Ceilings Solutions GmbH & Co. KG

Elsenthal 15,
94481 Grafenau, Germany
Phone: +49 8552 422-0
Fax: +49 9323 318-881-856
www.knaufceilingsolutions.com
E-Mail: info.kcs@knauf.com

Registered court: Passau district court,
Registration No.: HRB 1023
VAT No. pursuant to § 27a of the German VAT Act
(Umsatzsteuergesetz): DE131249009
Managing Director:
Karl Wenig